

TECHNISCHE GEGEVENS 2023

RANGE ROVER
EVOQUE



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De New Range Rover Evoque biedt geavanceerde motoren die nieuwe niveaus van prestaties, efficiency en raffinement bieden. Hij is bovendien beschikbaar als electric hybrid voor volledig elektrisch rijden zonder uitlaatemissies. Daarnaast zijn er ook benzine- en dieselmotoren.

Configureer uw Range Rover Evoque op [landrover.com](https://www.landrover.com)

1

MOTOREN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

MOTOREN

| | | | BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV) | |
|---|--------------|------------|--------------------------------|--|
| | | | P300e | |
| MOTOR | | | ■ | |
| Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | | | Automaat | |
| Transmissie | | | All Wheel Drive (AWD) | |
| Aandrijving | | | 227 (309) @ 5.500* | |
| Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm) | | | 540 @ 2.000-2.500* | |
| Maximum koppel (Nm @ tpm) | | | 1.498 | |
| Cilinderinhoud (cm³) | | | 3 / 4 | |
| Aantal cilinders / kleppen per cilinder | | | Dwarsgeplaatste lijnmotor | |
| Configuratie | | | 83 / 92,29 | |
| Boring / slag (mm) | | | 10,5 | |
| Compressieverhouding (:1) | | | 56,5 | |
| Bruikbare tankinhoud (l) | | | ■ | |
| Benzine partikelfilter (GPF) | | | | |
| BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP** | | | | |
| Motorbelasting | | | | |
| EV-actieradius TEL-TEH | Gecombineerd | km | 62-60 | |
| EV-energieverbruik TEL-TEH | Gecombineerd | kWh/100 km | 18,0-18,7 | |
| WLTP Brandstofverbruik | Gecombineerd | l/100 km | 1,4-1,5 | |
| WLTP CO ₂ -emissies | Gecombineerd | g/km | 31-34 | |
| ACCU EN LAADTIJDEN | | | | |
| Thuislader 7 kW | | | 2 uur 12 minuten tot 100% | |
| DC-snellader 50 kW | | | 30 minuten tot 80% | |
| 230V-stopcontact 2,3 kW | | | 6 uur 42 minuten tot 100% | |
| Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh) | | | 14,9 (12,1) | |
| Lengte laadkabel (m) | | | 5 | |

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

MOTOREN

| | BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV) |
|--|---|
| PRESTATIES | P300e |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 6,4 |
| Topsnelheid (km/h) | 213 |
| GEGEVENS ELEKTROMOTOR | |
| Max. vermogen (kW (pk)) | 80 (109) |
| Max. koppel (Nm) | 260 |
| REMSYSTEEM | |
| Remmen vóór | Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven |
| Diameter remschijven vóór (mm) | 349 |
| Remmen achter | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven |
| Diameter remschijven achter (mm) | 325 |
| Diameter parkeerrem (mm) | 325 |
| GEWICHTEN* | |
| Ledig gewicht** (kg) | 2.157 |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg) | 2.660 |
| TREKGEWICHT | |
| Maximum trailergewicht ongeremd (kg) | 750 |
| Maximum trailergewicht geremd (kg) | Tot 1.600 |
| Maximum kogeldruk (kg) | 100 |
| Maximum gewicht auto en trailer (kg) | 4.260 |
| DAKLAST | |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg) | 75 |

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. [†]Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

| | | | BENZINE MILD HYBRID (MHEV) | |
|---|-----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| MOTOR | | | P160 | P200 |
| Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) | | | ■ | ■ |
| Transmissie | | | Automaat | Automaat |
| Aandrijving | | | Voorwielaandrijving (FWD) | All Wheel Drive (AWD) |
| Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm) | | | 118 (160) @ 5.500 | 147 (200) @ 5.500 |
| Maximum koppel (Nm @ tpm) | | | 260 / 1.600-4.000 | 320 @ 1.200-4.000 |
| Cilinderinhoud (cm ³) | | | 1.498 | 1.997 |
| Aantal cilinders / kleppen per cilinder | | | 3 / 4 | 4 / 4 |
| Configuratie | | | Dwarsgeplaatste lijnmotor | Dwarsgeplaatste lijnmotor |
| Boring / slag (mm) | | | 83 / 92,29 | 83 / 92,29 |
| Compressieverhouding (:1) | | | 10,5 | 10,8 |
| Bruikbare tankinhoud (l) | | | 67 | 67 |
| Benzine partikelfilter (GPF) | | | ■ | ■ |
| BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP* | | | | |
| | Motorbelasting | | | |
| WLTP Brandstofverbruik | Laag | l/100 km | 10,0-10,3** | 11,5-11,8** |
| | Middelhoog | l/100 km | 7,7-8,0 | 8,6-9,3 |
| | Hoog | l/100 km | 6,6-6,9 | 7,4-8,1 |
| | Extra hoog | l/100 km | 8,1-8,5 | 8,6-9,4 |
| | Gecombineerd | l/100 km | 7,8-8,1 | 8,6-9,3 |
| WLTP CO ₂ -emissies | Laag | g/km | 226-234** | 260-268** |
| | Middelhoog | g/km | 174-180 | 195-210 |
| | Hoog | g/km | 150-155 | 167-182 |
| | Extra hoog | g/km | 183-191 | 194-213 |
| | Gecombineerd | g/km | 177-184 | 194-211 |

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. **Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

MOTOREN

| | BENZINE MILD HYBRID (MHEV) | |
|---|--|--|
| | P160 | P200 |
| PRESTATIES | | |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,3 | 8,6 |
| Topsnelheid (km/h) | 199 | 216 |
| REMSYSTEEM | | |
| Remmen vóór | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen) | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-21" velgen) |
| Diameter remschijven vóór (mm) | 325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen) | 325 (17" velgen) 349 (18"-21" velgen) |
| Remmen achter | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven |
| Diameter remschijven achter (mm) | 300 | 300 |
| Diameter parkeerrem (mm) | 300 | 300 |
| GEWICHTEN* | | |
| Ledig gewicht** (kg) | 1.792 | 1.845 |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg) | 2.300 | 2.430 |
| TREKGEWICHT | | |
| Maximum trailergewicht ongeremd (kg) | - | 750 |
| Maximum trailergewicht geremd (kg) | - | Tot 1.800 |
| Maximum kogeldruk (kg) | - | 100 |
| Maximum gewicht auto en trailer (kg) | - | 4.230 |
| DAKLAST | | |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) | 75 | 75 |

■ Standaard – Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

| | | | BENZINE MILD HYBRID (MHEV) | |
|---|--|--|----------------------------|--|
| | | | P250 | |
| MOTOR | | | ■ | |
| Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) | | | | |
| Transmissie | | | Automaat | |
| Aandrijving | | | All Wheel Drive (AWD) | |
| Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm) | | | 184 (249) @ 5.500 | |
| Maximum koppel (Nm @ tpm) | | | 365 @ 1.300-4.500 | |
| Cilinderinhoud (cm³) | | | 1.997 | |
| Aantal cilinders / kleppen per cilinder | | | 4 / 4 | |
| Configuratie | | | Dwarsgeplaatste lijnmotor | |
| Boring / slag (mm) | | | 83 / 92,29 | |
| Compressieverhouding (:1) | | | 10,8 | |
| Bruikbare tankinhoud (l) | | | 67 | |
| Benzine partikelfilter (GPF) | | | ■ | |
| BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP* | | | | |
| Motorbelasting | | | | |
| Laag | | | l/100 km | |
| Middelhoog | | | l/100 km | |
| Hoog | | | l/100 km | |
| Extra hoog | | | l/100 km | |
| Gecombineerd | | | l/100 km | |
| Laag | | | g/km | |
| Middelhoog | | | g/km | |
| Hoog | | | g/km | |
| Extra hoog | | | g/km | |
| Gecombineerd | | | g/km | |
| WLTP Brandstofverbruik | | | 11,5-11,9 | |
| | | | 8,7-9,3 | |
| | | | 7,4-8,1 | |
| | | | 8,5-9,4 | |
| | | | 8,6-9,3 | |
| WLTP CO ₂ -emissies | | | 261-269 | |
| | | | 197-211 | |
| | | | 168-183 | |
| | | | 193-213 | |
| | | | 195-211 | |

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires.

MOTOREN

| | BENZINE MILD HYBRID (MHEV) |
|---|---|
| PRESTATIES | P250 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 7,6 |
| Topsnelheid (km/h) | 230* |
| REMSYSTEEM | |
| Remmen vóór | Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven |
| Diameter remschijven vóór (mm) | 349 |
| Remmen achter | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven |
| Diameter remschijven achter (mm) | 325 |
| Diameter parkeerrem (mm) | 325 |
| GEWICHTEN** | |
| Ledig gewicht† (kg) | 1.893 |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg) | 2.430 |
| TREKGEWICHT | |
| Maximum trailergewicht ongeremd (kg) | 750 |
| Maximum trailergewicht geremd (kg) | Tot 1.800 |
| Maximum kogeldruk (kg) | 100 |
| Maximum gewicht auto en trailer (kg) | 4.230 |
| DAKLAST | |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) | 75 |

■ Standaard.

*Als de auto is uitgerust met 18" velgen, bedraagt de topsnelheid 221 km/h. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

| | | | DIESEL MILD HYBRID (MHEV) | |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| MOTOR | | | D165 | D200 |
| Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) | | | ■ | ■ |
| Transmissie | | | Automaat | Automaat |
| Aandrijving | | | All Wheel Drive (AWD) | All Wheel Drive (AWD) |
| Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm) | | | 120 (163) @ 3.750 | 150 (204) @ 3.750 |
| Maximum koppel (Nm @ tpm) | | | 380 @ 1.500-2.500 | 430 @ 1.750-2.500 |
| Cilinderinhoud (cm ³) | | | 1.998 | 1.998 |
| Aantal cilinders / kleppen per cilinder | | | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Configuratie | | | Dwarsgeplaatste lijnmotor | Dwarsgeplaatste lijnmotor |
| Boring / slag (mm) | | | 83 / 92,31 | 83 / 92,31 |
| Compressieverhouding (:1) | | | 16,5 | 16,5 |
| Bruikbare tankinhoud (l) | | | 65 | 65 |
| Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l) | | | 17 | 17 |
| Selective Catalytic Reduction Filter (SCR) | | | ■ | ■ |
| BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP* | | | | |
| Motorbelasting | | | | |
| Laag | | | l/100 km | 7,5-8,0** |
| Middelhoog | | | l/100 km | 6,5-7,0 |
| Hoog | | | l/100 km | 5,5-5,8 |
| Extra hoog | | | l/100 km | 6,5-6,7 |
| Gecombineerd | | | l/100 km | 6,3-6,7 |
| Laag | | | g/km | 196-210** |
| Middelhoog | | | g/km | 170-182 |
| Hoog | | | g/km | 145-151 |
| Extra hoog | | | g/km | 169-177 |
| Gecombineerd | | | g/km | 166-174 |
| Laag | | | g/km | 199-216** |
| Middelhoog | | | g/km | 172-189 |
| Hoog | | | g/km | 145-157 |
| Extra hoog | | | g/km | 168-183 |
| Gecombineerd | | | g/km | 166-181 |

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. **Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

MOTOREN

| | DIESEL MILD HYBRID (MHEV) | |
|--|--|---|
| | D165 | D200 |
| PRESTATIES | | |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9,8 | 8,5 |
| Topsnelheid (km/h) | 199 | 213 |
| REMSYSTEEM | | |
| Remmen vóór | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen) | Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven |
| Diameter remschijven vóór (mm) | 325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen) | 349 |
| Remmen achter | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven |
| Diameter remschijven achter (mm) | 300 | 300 |
| Diameter parkeerrem (mm) | 300 | 300 |
| GEWICHTEN* | | |
| Ledig gewicht** (kg) | 1.890 | 1.941 |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg) | 2.490 | 2.490 |
| TREKGEWICHT | | |
| Maximum trailergewicht ongeremd (kg) | 750 | 750 |
| Maximum trailergewicht geremd (kg) | Tot 2.000 | Tot 2.000 |
| Maximum kogeldruk (kg) | 100 | 100 |
| Maximum gewicht auto en trailer (kg) | 4.490 | 4.490 |
| DAKLAST | | |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg) | 75 | 75 |

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

| MOTOR | | DIESEL | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------|
| | | D165 | |
| Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) | | - | |
| Transmissie | | Handgeschakeld | |
| Aandrijving | | Voorwielaandrijving (FWD) | |
| Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm) | | 120 (163) @ 3.750 | |
| Maximum koppel (Nm @ tpm) | | 380 @ 1.500-2.500 | |
| Cilinderinhoud (cm ³) | | 1.998 | |
| Aantal cilinders / kleppen per cilinder | | 4 / 4 | |
| Configuratie | | Dwarsgeplaatste lijnmotor | |
| Boring / slag (mm) | | 83 / 92,31 | |
| Compressieverhouding (:1) | | 16,5 | |
| Bruikbare tankinhoud (l) | | 65 | |
| Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l) | | 17 | |
| Selective Catalytic Reduction Filter (SCR) | | ■ | |
| BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP* | Motorbelasting | | |
| WLTP Brandstofverbruik | Laag | l/100 km | 7,5-8,0** |
| | Middelhoog | l/100 km | 5,9-6,4 |
| | Hoog | l/100 km | 5,1-5,4 |
| | Extra hoog | l/100 km | 6,2-6,5 |
| | Gecombineerd | l/100 km | 6,0-6,3 |
| WLTP CO ₂ -emissies | Laag | g/km | 197-210** |
| | Middelhoog | g/km | 156-167 |
| | Hoog | g/km | 132-141 |
| | Extra hoog | g/km | 161-169 |
| | Gecombineerd | g/km | 156-166 |

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. **Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

MOTOREN

| | DIESEL |
|---|--|
| PRESTATIES | D165 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,1 |
| Topsnelheid (km/h) | 206 |
| REMSYSTEEM | |
| Remmen vóór | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen) |
| Diameter remschijven vóór (mm) | 325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen) |
| Remmen achter | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven |
| Diameter remschijven achter (mm) | 300 |
| Diameter parkeerrem (mm) | 300 |
| GEWICHTEN* | |
| Ledig gewicht** (kg) | 1.787 |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg) | 2.370 |
| TREKGEWICHT | |
| Maximum trailergewicht ongeremd (kg) | 750 |
| Maximum trailergewicht geremd (kg) | Tot 1.600 |
| Maximum kogeldruk (kg) | 100 |
| Maximum gewicht auto en trailer (kg) | 3.970 |
| DAKLAST | |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) | 75 |

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

AFMETINGEN

Maximum hoogte 1.649 mm
Lengte 4.371 mm
Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.100 mm
Spoorbreedte vóór 1.625,3 mm
Spoorbreedte achter 1.631,7 mm
Wielbasis 2.681 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 11,6 m
Tussen muren 11,9 m
Stuurromwentelingen 2,3

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 530 mm

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak
989 / 973 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak
950 / 969 mm (1.013 / 997 mm)*

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 1.016 mm
Maximum beenruimte achter 864 mm

BODEMVRIJHEID

Maximum bodemvrijheid 212 / 211 mm**

OFFROAD-GEOMETRIE

Aanloophoek - 22,2° / 19,5°[†]
Afloophoek - 30,6°
Overloophoek - 20,7° / 20,4°**

BAGAGERUIMTE

Hoogte 702 mm, breedte 1.301 mm
Breedte tussen wielkasten 1.053 mm
Lengte achter eerste zitrij 1.576 mm
Lengte achter tweede zitrij 798 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij
VDA-norm^{††} 1.156 liter, bruto[‡] 1.383 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm^{††} 472 liter, bruto[‡] 591 liter



Maximum
hoogte
1.649 mm

Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.100 mm



A

B

C

Lengte 4.371 mm



Spoorbreedte achter 1.631,7 mm

*Wanneer gemeten tot het glas van het panoramadak. **Alleen P300e-uitvoeringen. [†]Alleen Dynamic en Autobiography. ^{††}Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud gemeten tot hemelbekleding. [‡]Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot hemelbekleding.

De afbeelding toont de Range Rover Evoque Autobiography in Tribeca Blue, uitgevoerd met opties.