

TECHNISCHE GEGEVENS 2022
LAND ROVER DEFENDER



ABOVE & BEYOND

DEFENDER



DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR		
Transmissie		
Aandrijving		
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)		
Maximum koppel (Nm @ tpm)		
Cilinderinhoud (cm³)		
Aantal cilinders / kleppen per cilinder		
Configuratie		
Boring / slag (mm)		
Compressieverhouding (:1)		
Bruikbare tankinhoud (l)		
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)		
Diesel partikelfilter		

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

DIESEL MHEV		
D200		D250
Automaat		Automaat
All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)
147 (200) @ 4.000		183 (249) @ 4.000
500 @ 1.250-2.500		570 @ 1.250-2.500
2.997		2.997
6 / 4		6 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor		Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,31		83,0 / 92,31
15,5		15,5
89		89
20,7		20,7
■		■
5 / 6		5 / 6
11,8 - 12,3 / 11,8 - 12,3		11,8 - 12,3 / 11,8 - 12,3
8,3 - 8,7 / 8,4 - 8,8		8,3 - 8,7 / 8,4 - 8,8
6,8 - 7,5 / 6,9 - 7,5		6,8 - 7,5 / 6,9 - 7,5
8,8 - 9,5 / 8,9 - 9,5		8,8 - 9,5 / 8,9 - 9,5
8,5 - 9,1 / 8,6 - 9,1		8,5 - 9,1 / 8,6 - 9,1
309 -323 / 311 - 324		309 - 323 / 311 - 324
218 - 229 / 219 - 230		218 - 229 / 219 - 230
180 - 196 / 181 - 196		180 - 196 / 181 - 196
232 - 249 / 233 - 249		232 - 249 / 233 - 249
223 - 238 / 224 - 239		223 - 238 / 224 - 239

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires. Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2023 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2023. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN^{††}

Zitplaatsen
Ledig gewicht [‡] (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^{††} (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

DIESEL MHEV	
D200	D250
9,8	8,0
175	188
Zwevende remklauwen met twee zuigers*	Zwevende remklauwen met twee zuigers*
349**	349**
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
325 [†]	325 [†]
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)	Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 6	5 / 6
2.303 / 2.326	2.303 / 2.326
2.970 / 3.050	2.970 / 3.050
Tot 700	Tot 700
5 / 6	5 / 6
750	750
3.500	3.500
150	150
80 / 100 ^Δ	80 / 100 ^Δ
80 / 118 ^{ΔΔ}	80 / 118 ^{ΔΔ}
300	300

*Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[†]365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{††}Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
[‡]Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
^{††}Afhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
^ΔMaximum daklast 100 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.
^{ΔΔ}Maximum dynamische daklast 118 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)
Diesel partikelfilter

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

DIESEL MHEV	
D300	
Automaat	
All Wheel Drive (AWD)	
221 (300) @ 4.000	
650 @ 1.500-2.500	
2.997	
6 / 4	
Langs-voorin geplaatste lijnmotor	
83,0 / 92,31	
15,5	
89	
20,7	
■	
5 / 6	
11,8 - 12,3 / 11,9 - 12,4	
8,3 - 8,7 / 8,4 - 8,8	
6,9 - 7,5 / 6,9 - 7,5	
8,9 - 9,5 / 8,9 - 9,6	
8,5 - 9,1 / 8,6 - 9,1	
310 - 324 / 311 - 324	
218 - 230 / 219 - 230	
180 - 197 / 181 - 197	
233 - 250 / 234 - 251	
224 - 239 / 225 - 240	

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN[‡]

Zitplaatsen
Ledig gewicht ^{‡‡} (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^Δ (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

DIESEL MHEV
D300
6,7
191 [*]
Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers ^{**}
363 [†]
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
350 ^{††}
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 6
2.303 / 2.326
2.970 / 3.050
Tot 700
5 / 6
750
3.500
150
80 / 100 ^{ΔΔ}
80 / 118 [◊]
300

^{*}De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{**}Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[†]380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{††}365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[‡]Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
^{‡‡}Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
^ΔAfhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
^{ΔΔ}Maximum daklast 100 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.
[◊]Maximum dynamische daklast 118 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE MHEV
P400
Automaat
All Wheel Drive (AWD)
294 (400) @ 5.500-6.500
550 @ 2.000-5.000
2.996
6 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,29
10,5
90
5 / 6
14,9 - 15,6 / 14,9 - 15,6
10,6 - 11,2 / 10,7 - 11,3
9,5 - 10,2 / 9,6 - 10,2
11,7 - 12,7 / 11,7 - 12,7
11,2 - 12,0 / 11,3 - 12,0
338 - 355 / 340 - 356
242 - 255 / 243 - 256
216 - 232 / 217 - 232
266 - 288 / 267 - 288
256 - 273 / 256 - 273

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN[‡]

Zitplaatsen
Ledig gewicht ^{‡‡} (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^Δ (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

BENZINE MHEV
P400
6,0
191 [*]
Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers ^{**}
363 [†]
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
350 ^{††}
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 6
2.245 / 2.268
2.970 / 3.000
Tot 750
5 / 6
750
3.500
150
80 / 100 ^{ΔΔ}
80 / 118 [◊]
300

^{*}De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{**}Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[†]380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{††}365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[‡]Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
^{‡‡}Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
^ΔAfhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
^{ΔΔ}Maximum daklast 100 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.
[◊]Maximum dynamische daklast 118 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE
V8 P525
Automaat
All Wheel Drive (AWD)
386 (525) @ 6.000-6.500
625 @ 2.500-5.500
5.000
8 / 4
Langs-voorin geplaatste V-motor
92,5 / 93,0
9,5
90
5
21,4 - 21,6
14,1 - 14,4
12,3 - 12,7
14,1 - 14,5
14,5 - 14,9
484 - 488
318 - 324
279 - 286
319 - 328
328 - 336

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 90 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN**

Zitplaatsen
Ledig gewicht† (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen†† (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum dynamische daklast (kg)
Maximum statische daklast (kg)

BENZINE
V8 P525
5,2
240*
Zwevende monobloc zes zuiger-remklauwen met geventileerde remschijven
380
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
365
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5
2.546
3.040
Tot 550
5
750
3.500
150
0‡
300

*Topsnelheid bedraagt 191 km/h indien de auto is uitgerust met 20" velgen.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
††Afhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
‡Voor Defender V8-modellen is geen dynamische daklast toegestaan.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)
Diesel partikelfilter

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

DIESEL MHEV		
D200		D250
Automaat		Automaat
All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)
147 (200) @ 4.000		183 (249) @ 4.000
500 @ 1.250-2.500		570 @ 1.250-2.500
2.997		2.997
6 / 4		6 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor		Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,31		83,0 / 92,31
15,5		15,5
89		89
20,7		20,7
■		■
5 / 5 + 2		5 / 5 + 2
12,0 - 12,6 / 12,1 - 12,6		12,0 - 12,6 / 12,1 - 12,6
8,5 - 8,9 / 8,5 - 9,0		8,5 - 8,9 / 8,5 - 9,0
7,0 - 7,6 / 7,1 - 7,7		7,0 - 7,6 / 7,1 - 7,7
8,9 - 9,6 / 9,0 - 9,6		8,9 - 9,6 / 9,0 - 9,6
8,7 - 9,3 / 8,7 - 9,3		8,7 - 9,3 / 8,7 - 9,3
315 - 330 / 318 - 332		315 - 330 / 318 - 332
222 - 234 / 224 - 235		222 - 234 / 224 - 235
183 - 200 / 185 - 202		183 - 200 / 185 - 202
234 - 252 / 236 - 253		234 - 252 / 236 - 253
227 - 243 / 229 -244		227 - 243 / 229 - 244

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN^{††}

Zitplaatsen
Ledig gewicht [‡] (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^{††} (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

DIESEL MHEV	
D200	D250
10,2	8,3
175	188
Zwevende remklauwen met twee zuigers*	Zwevende remklauwen met twee zuigers*
349**	349**
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
325 [†]	325 [†]
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)	Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
2.415 / 2.471	2.415 / 2.471
3.200 / 3.280	3.200 / 3.280
Tot 750 / Tot 800	Tot 750 / Tot 800
5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
750	750
3.500 / 3.495	3.500 / 3.495
150	150
100	100
100 / 168 ^Δ	100 / 168 ^Δ
300	300

*Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[†]365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{††}Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
[‡]Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
^ΔAfhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
^ΔMaximum dynamische daklast 168 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)
Diesel partikelfilter

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

DIESEL MHEV	
D300	
Automaat	
All Wheel Drive (AWD)	
221 (300) @ 4.000	
650 @ 1.500-2.500	
2.997	
6 / 4	
Langs-voorin geplaatste lijnmotor	
83,0 / 92,31	
15,5	
89	
20,7	
■	
5 / 5 + 2	
12,0 - 12,6 / 12,1 - 12,6	
8,5 - 8,9 / 8,5 - 9,0	
7,0 - 7,7 / 7,1 - 7,7	
9,0 - 9,7 / 9,1 - 9,7	
8,7 - 9,3 / 8,8 - 9,3	
315 - 330 / 318 - 332	
222 - 234 / 224 - 235	
184 - 201 / 186 - 203	
236 - 254 / 238 - 255	
228 - 244 / 230 - 245	

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN[‡]

Zitplaatsen
Ledig gewicht ^{††} (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^Δ (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

DIESEL MHEV
D300
7,0
191 [*]
Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers ^{**}
363 [†]
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
350 ^{††}
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 5 + 2
2.415 / 2.471
3.200 / 3.280
Tot 800
5 / 5 + 2
750
3.500 / 3.495
150
100
100 / 168 ^{ΔΔ}
300

^{*}De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{**}Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[†]380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{††}365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[‡]Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
^{††}Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
^ΔAfhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
^{ΔΔ}Maximum dynamische daklast 168 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE MHEV
P400
Automaat
All Wheel Drive (AWD)
294 (400) @ 5.500-6.500
550 @ 2.000-5.000
2.996
6 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,29
10,5
90
5 / 5 + 2
15,2-16,0 / 15,3 - 16,1
10,9 - 11,5 / 11,0 - 11,6
9,7 - 10,4 / 9,8 - 10,5
11,9 - 12,9 / 12,0 - 12,9
11,5 - 12,2 / 11,5 - 12,3
345 - 363 / 349 - 365
247 - 261 / 249 - 262
220 - 236 / 222 - 237
270 - 292 / 272 - 293
260 - 278 / 262 - 279

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN[‡]

Zitplaatsen
Ledig gewicht ^{††} (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^Δ (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

BENZINE MHEV
P400
6,1
191 [*]
Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers ^{**}
363 [†]
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
350 ^{††}
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 5 + 2
2.361 / 2.418
3.165 / 3.270
Tot 800
5 / 5 + 2
750
3.500
150
100
100 / 168 ^{ΔΔ}
300

^{*}De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{**}Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[†]380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
^{††}365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
[‡]Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
^{††}Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
^ΔAfhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
^{ΔΔ}Maximum dynamische daklast 168 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Gecombineerd	g/km

ACCU EN LAADTIJDEN

Thuislader 7 kW
DC-snellader 50 kW [†]
230V-stopcontact
Totale accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)
Lengte laadkabel (m)

BENZINE PHEV
P400e
Automaat
All Wheel Drive (AWD)
297* (404)* @ 5.500
640* @ 1.500-4.400
1.997
4 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,29
9,5
90
5 / 6
2,5 - 3,1 / 2,5 - 3,1
57 - 71 / 58 - 71
2 uur 30 min tot 100%
30 minuten tot 80%
9 uur 12 min tot 100%
19,2 (15,4)
5

*In combinatie met elektromotor.
**De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.
[†]Optie.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

GEGEVENS ELEKTROMOTOR

Topsnelheid (km/h)
EV-actieradius gecombineerd (WLTP**) (km)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN**

Zitplaatsen
Ledig gewicht ^Δ (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^{ΔΔ} (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

BENZINE PHEV
P400e
5,6
191*
140
51 - 44
Vaste monobloc vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers [†]
363 ^{††}
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
365 [‡]
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 6
2.613 / 2.637
3.300 / 3.320
Tot 700
5 / 6
750
3.000
150
100
100 / 168 [◊]
300

*De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

**De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

[†]Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

^{††}380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

[‡]365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

^{‡‡}Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

^ΔInclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

^{ΔΔ}Afhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.

[◊]Maximum dynamische daklast 168 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE
V8 P525
Automaat
All Wheel Drive (AWD)
386 (525) @ 6.000-6.500
625 @ 2.500-5.500
5.000
8 / 4
Langs-voorin geplaatste V-motor
92,5 / 93,0
9,5
90
5
21,7 - 21,9
14,4 - 14,6
12,5 - 12,9
14,2 - 14,6
14,7 - 15,1
490 - 494
324 - 330
282 - 291
321 - 330
332 - 340

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 110 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN**

Zitplaatsen
Ledig gewicht† (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen†† (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum dynamische daklast (kg)
Maximum statische daklast (kg)

BENZINE
V8 P525
5,4
240*
Zwevende monobloc zes zuiger-remklauwen met geventileerde remschijven
380
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
365
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5
2.678
3.230
Tot 620
5
750
3.500
150
0‡
300

*Topsnelheid bedraagt 191 km/h indien de auto is uitgerust met 20" velgen.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
††Afhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
‡Voor Defender V8-modellen is geen dynamische daklast toegestaan.

DEFENDER 130 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding
Bruikbare tankinhoud (l)
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)
Diesel partikelfilter

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

DIESEL MHEV		
D250		D300
Automaat		Automaat
All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)
183 (249) @ 4.000		221 (300) @ 4.000
600 @ 1.250-2.250		650 @ 1.500-2.500
2.997		2.997
6 / 4		6 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor		Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,3		83, / 92,3
15,5		15,5
89		89
20,7		20,7
■		■
5 / 8		5 / 8
12,3 - 12,7 / 12,4 - 12,7		12,3 - 12,7 / 12,4 - 12,8
8,7 - 9,0 / 8,7 - 9,0		8,7 - 9,0 / 8,7 - 9,0
7,1 - 7,7 / 7,2 - 7,7		7,2 - 7,7 / 7,2 - 7,7
8,9 - 9,5/ 9,0 - 9,6		9,0 - 9,6 / 9,0 - 9,6
8,8 - 9,3 / 8,8 - 9,3		8,8 - 9,3 / 8,9 - 9,4
323 - 333 / 325 - 335		323 - 333 / 325 - 335
227 - 236 / 229 - 237		227 - 236 / 229 - 237
187 - 201 / 188 - 202		188 - 202 / 189 - 203
235 - 250 / 236 - 251		236 - 252 / 237 - 253
231 - 244 / 232 - 245		232 - 244 / 233 - 246

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 130 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN**

Zitplaatsen
Ledig gewicht† (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen†† (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum dynamische daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum dynamische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

DIESEL MHEV	
D250	D300
8,9	7,5
188	191*
Vaste, 2-delige, vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers	Vaste, 2-delige, vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers
363	363
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
350	350
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)	Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 8	5 / 8
2.625 / 2.664	2.625 / 2.664
3.380	3.380
Tot 750 / Tot 700	Tot 750 / Tot 700
5 / 8	5 / 8
750	750
3.000	3.000
120	120
100	100
100 / 168‡	100 / 168‡
300	300

*De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.
**Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.
†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.
††Afhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.
‡Maximum dynamische daklast 168 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 130 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Transmissie
Aandrijving
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

BENZINE MHEV
P400
Automaat
All Wheel Drive (AWD)
294 (400) @ 5.500-6.500
550 @ 2.000-5.000
2.996
6 / 4
Langs-voorin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,29
10,5
90
5 / 8
15,0 - 15,8 / 15,0 - 15,8
11,0 - 11,7 / 11,1 - 11,7
9,6 - 10,5 / 9,6 - 10,5
11,8 - 12,9 / 11,8 - 13,0
11,4 - 12,3 / 11,4 - 12,3
339 - 357 / 341 - 359
249 - 265 / 250 - 266
217 - 237 / 218 - 238
267 - 293 / 268 - 294
258 - 279 / 259 - 280

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energie-verbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

DEFENDER 130 TECHNISCHE GEGEVENS

PRESTATIES

Acceleratie 0-100 km/h (s)
Topsnelheid (km/h)

REMSYSTEEM

Remmen vóór
Diameter remschijven vóór (mm)
Remmen achter
Diameter remschijven achter (mm)
Parkeerrem

GEWICHTEN[‡]

Zitplaatsen
Ledig gewicht ^{‡‡} (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. laadvermogen ^Δ (kg)

TREKGEWICHT

Zitplaatsen
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)
Maximum trailergewicht, geremd (kg)
Maximum kogeldruk (kg)

DAKLAST

Maximum dynamische daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)
Maximum statische daklast (inclusief Expedition-imperiaal) (kg)

BENZINE MHEV
P400
6,6
191 [*]
Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers ^{**}
363 [†]
Zwevende remklauwen met één zuiger met iEPB en geventileerde remschijven
350 ^{††}
Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
5 / 8
2.582 / 2.603
2.507 / 2.528
Tot 800 / Tot 750
5 / 8
750
3.000
120
100
100 / 168 [◊]
300

^{*}De topsnelheid bedraagt 209 km/h indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

^{**}Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen, indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

[†]380 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

^{††}365 mm indien de auto is uitgerust met 22" velgen.

[‡]Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

^{‡‡}Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

^ΔAfhankelijk van specificaties en interieurconfiguratie.

[◊]Maximum dynamische daklast 168 kg wanneer de auto is uitgerust met offroad-banden.

DEFENDER 90 AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

STANDAARD RIJHOOGTE

Met dakantenne (schroefvering / luchtvering)
1.974 / 1.969 mm

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter
met standaard dak 1.030 / 980 mm
met panoramadak 1.030 / 946 mm
met stoffen vouwdak 1.030 / 946 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij 929 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE

Hoogte 904 mm, breedte 1.183 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.124 mm
Maximum inhoud bagageruimte
achter eerste zitrij: VDA norm* 1.263 liter, bruto* 1.563 liter
achter tweede zitrij: VDA-norm* 297 liter, bruto* 397 liter

BODEMVRIJHEID

Offroad (schroefvering / luchtvering) 226 / 290 mm
Standaard (schroefvering / luchtvering) 225 / 216 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 11,3 m
Tussen muren 12,0 m
Stuurromwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte (schroefvering / luchtvering)
850 / 900 mm

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. **In offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd. †1.703 mm met 22" velgen. ††1.701 mm met 22" velgen. †1.700 mm met 20" velgen. 1.699 mm met 22" velgen. ††1.697 mm met 22" velgen. ^Afloophoek van Defender V8-modellen bedraagt 33,5°. Montage van dorpelbeschermers of treeplanken is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto. Voor uitdagende offroad-omstandigheden is speciale training en ervaring vereist.

Breedte 2.008 mm – spiegels ingeklapt
Breedte 2.105 mm – spiegels uitgeklap



Spoorbreedte vóór
Met luchtvering: 1.706 mm†
Met schroefvering: 1.704 mm††



Spoorbreedte achter
Met luchtvering: 1.702 mm†
Met schroefvering: 1.700 mm††

Lengte achter tweede
zitrij 460 mm




Breedte
bagageruimte
1.183 mm

Lengte achter eerste
zitrij 1.313 mm

Lengte 4.583 mm (4.323 mm zonder reservewiel)



	A	B	C
Offroad-geometrie	Aanloophoek	Overloophoek	Afloophoek
Offroad** - schroefvering (luchtvering)	31,5° (37,5°)	24,2° (30,7°)	37,5° (40,0°)
Standaard - schroefvering (luchtvering)	31,0° (30,1°)	25,0° (24,2°)	37,9° (37,6°^)



DEFENDER 110 AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

STANDAARD RIJHOOGTE

Met dakantenne (schroefvering / luchtvering) 1.972 / 1.967 mm

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 1.032 / 1.025 mm
met panoramadak 1.032 / 1.025 mm
met stoffen vouwdak 1.032 / 1.025 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij (5 / 5+2 zitplaatsen) 992 / 975 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE

Hoogte 904 mm, breedte (5 / 5+2 zitplaatsen*) 1.211 / 1.188 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.160 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij (5 / 5+2 zitplaatsen*):
VDA-norm** 1.875 / 1.826 liter, bruto** 2.277 / 2.233 liter
achter tweede zitrij (5 / 5+2 zitplaatsen*):
VDA-norm** 786 / 743 liter, bruto** 972 / 916 liter
achter derde zitrij: VDA-norm** 160 liter, bruto** 231 liter

BODEMVRIJHEID

Offroad (schroefvering / luchtvering) 226 / 290 mm
Standaard (schroefvering / luchtvering) 227,6 / 218 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 12,84 m
Tussen muren 13,1 m
Stuuromwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte (schroefvering / luchtvering) 850 / 900 mm

*Niet beschikbaar op P400e en P525. Bij P400e-varianten is de bagageruimte tot 116 liter kleiner en ligt de bagageruimtevloer 36 mm hoger. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie. **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. †1.703 mm met 22" velgen. ††1.701 mm met 22" velgen. †1.699 mm met 22" velgen. ††1.697 mm met 22" velgen. ^ΔIn offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd. ^{ΔΔ}Overloophoek van Defender V8-modellen bedraagt 27,9°. [°]Afloophoek van Defender V8-modellen bedraagt 33,5°.

Montage van dorpelbeschermers of treeplanken is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto. Voor uitdagende offroad-omstandigheden is speciale training en ervaring vereist.

Breedte 2.008 mm - spiegels ingeklapt
Breedte 2.105 mm - spiegels uitgeklap



Spoorbreedte vóór
Met luchtvering: 1.706 mm[†]
Met schroefvering: 1.704 mm^{††}



Spoorbreedte achter
Met luchtvering: 1.702 mm[†]
Met schroefvering: 1.700 mm^{††}


Lengte achter tweede zitrij
(5 / 5+2 zitplaatsen) 919 / 900 mm




Breedte
bagageruimte
(5 / 5+2
zitplaatsen)
1.211 / 1.188 mm

Lengte achter eerste zitrij
(5 / 5+2 zitplaatsen) 1.763 / 1.789 mm

Lengte 5.018 mm (4.758 mm zonder reservewiel)



	A	B	C
Offroad-geometrie	Aanloophoek	Overloophoek	Afloophoek
Offroad ^Δ - schroefvering (luchtvering)	31,5° (37,5°)	22,2° (27,8° ^{ΔΔ})	37,5° (40,0°)
Standaard - schroefvering (luchtvering)	31,2° (30,1°)	22,6° (22,0°)	37,8° (37,7° [°])



DEFENDER 130 AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

STANDAARD RIJHOOGTE	130
Met dakantenne (mm)	218,5
HOOFDRUIMTE	
Maximum hoofdruimte eerste / tweede / derde zitrij (mm)	1.032 / 1.027 / 990
BEENRUIMTE	
Maximum beenruimte vóór (mm)	993
Maximum beenruimte tweede / derde zitrij (mm)	975 / 804
INHOUD BAGAGERUIMTE	
Zitplaatsen	5 / 8
Hoogte (mm)	905
Breedte (mm)	1.149
Breedte bagageruimte tussen wielkasten (mm)	1.254
Lengte achter eerste zitrij (mm)	2.111 / 2.072
Lengte achter tweede zitrij (mm)	1.267 / 1.200
Lengte achter derde zitrij (mm)	- / 398
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij - VDA-norm (Bruto) (liter)	2.078 / 1.876* (2.516 / 2.291)*
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij - VDA-norm (Bruto) (liter)	1.094 / 1.015* (1.329 / 1.232)*
Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij - VDA-norm (Bruto) (liter)	- / 290* (- / 389)*
DRAAICIRKEL	
Tussen stoepranden (m)	12,84
Tussen muren (m)	13,1
Stuuromwentelingen	2,7
DOORWAADDIEPTE	
Maximum doorwaaddiepte (mm)	900

AFMETINGEN		
Hoogte (mm)	1.970	
Lengte (mm)	5.358	
Breedte spiegels ingeklapt (mm)	2.008	
Breedte spiegels uitgeklapt (mm)	2.105	
Spoorbreedte vóór (mm)	1.706**	
Spoorbreedte achter (mm)	1.702†	
OFFROAD-GEOMETRIE		
	STANDAARD	OFFROAD
Bodemvrijheid (mm)	218,5	290
Aanloophoek	30,1°	37,5°††
Overloophoek	22,0°	27,8°
Afloophoek	24,5°	28,5°††



DEFENDER 130

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. **1.703 mm met 22" velgen. †1.699 mm met 22" velgen. ††In offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd.