

TECHNISCHE GEGEVENS 2022  
**DISCOVERY SPORT**



**ABOVE & BEYOND**





## MOTOREN

Maak een keuze uit een programma diesel-, benzine- en Plug-in Hybrid-motoren. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie. Daarnaast zijn alle AWD-uitvoeringen voorzien van Smart Regenerative Charging.

**Configureer uw Discovery Sport op [landrover.com](https://www.landrover.com)**

<b>MOTOR</b>			<b>DIESEL*</b>	<b>DIESEL MHEV</b>
			<b>D165</b>	<b>D165</b>
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			-	■
Transmissie			Handgeschakeld	Automaat
Aandrijving			Front Wheel Drive (FWD)	All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)			120 (163) @ 3.750	120 (163) @ 3.750
Maximum koppel (Nm @ tpm)			380 @ 1.500-2.500	380 @ 1.500-2.500
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )			1.997	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			4 / 4	4 / 4
Configuratie			Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)			16,5	16,5
<b>BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**</b>				
Zitplaatsen			5 / 5 + 2	5 / 5+2
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,9 - 8,5 / 8,1 - 8,6	7,8 - 8,5 / 8,1 - 8,6
	Middelhoog	l/100 km	6,2 - 6,7 / 6,4 - 6,9	6,8 - 7,4 / 7,0 - 7,6
	Hoog	l/100 km	5,3 - 5,8 / 5,5 - 5,9	5,7 - 6,1 / 5,8 - 6,2
	Extra hoog	l/100 km	6,4 - 6,8 / 6,5 - 6,8	6,7 - 7,1 / 6,8 - 7,2
	Gecombineerd	l/100 km	6,2 - 6,7 / 6,4 - 6,8	6,6 - 7,0 / 6,7 - 7,1
WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Laag	g/km	206 - 221 / 213 - 226	205 - 222 / 212 - 226
	Middelhoog	g/km	163 - 176 / 168 - 180	178 - 194 / 184 - 198
	Hoog	g/km	139 - 151 / 143 - 153	150 - 160 / 153 - 162
	Extra hoog	g/km	168 - 177 / 170 - 179	176 - 186 / 178 - 189
	Gecombineerd	g/km	163 - 175 / 167 - 177	172 - 184 / 176 - 187

■ Standaard - Niet beschikbaar.

\*Niet voor Nederland.

\*\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world' omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2023 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2023. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

## TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL*	DIESEL MHEV
	D165	D165
<b>BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg</b>		
Bruikbare tankinhoud (l)	65	65
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)	17	17
<b>PRESTATIES</b>		
Zitplaatsen	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,4 / 10,8	10,2 / 10,6
Topsnelheid (km/h)	201 / 200	195 / 193
<b>REMSYSTEEM</b>		
Remmen vóór	Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 20" velgen)	
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 20" velgen)	
Remmen achter	Zwevende remklauw met één zuiger, massieve remschijven / Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	300 / 325	
Diameter parkeerrem (mm)	300 / 325	
<b>GEWICHTEN**</b>		
Zitplaatsen	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Ledig gewicht† (kg)	1.844 / 1.925	1.949 / 2.028
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	2.440 / 2.640	2.590 / 2.750
<b>TREKGEWICHT</b>		
Zitplaatsen	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	Tot 1.800	Tot 2.200
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
<b>DAKLAST</b>		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)† (kg)	75	75

\*Niet voor Nederland.

\*\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

†l.c.m. zomerbanden is de maximale daklast gereduceerd tot 60 kg (inclusief roof rails en dwarsdragers).

# MOTOREN

## MOTOR

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Transmissie

Aandrijving

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)

Maximum koppel (Nm @ tpm)

Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>)

Aantal cilinders/kleppen per cilinder

Configuratie

Boring/slag (mm)

Compressieverhouding (:1)

## BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP\*\*

Zitplaatsen

WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km

WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

## DIESEL MHEV\*

### D200

■

Automaat

All Wheel Drive (AWD)

150 (204) @ 3.750

430 @ 1.750-2.500

1.997

4 / 4

Dwarsgeplaatste lijnmotor

83 / 92,31

16,5

5 / 5 + 2

7,8 - 8,5 / 8,1 - 8,7

6,8 - 7,5 / 7,0 - 7,6

5,7 - 6,2 / 5,8 - 6,3

6,7 - 7,3 / 6,8 - 7,4

6,6 - 7,2 / 6,7 - 7,3

202 - 224 / 212 - 228

178 - 196 / 184 - 200

150 - 163 / 153 - 164

176 - 192 / 178 - 194

172 - 188 / 176 - 190

## BENZINE MHEV

### P200

■

Automaat

All Wheel Drive (AWD)

147 (200) @ 5.500

320 @ 1.200-4.000

1.997

4 / 4

Dwarsgeplaatste lijnmotor

83 / 92,29

10,5

5 / 5 + 2

11,6 - 12,0 / 11,7 - 12,1

8,8 - 9,6 / 9,0 - 9,7

7,5 - 8,4 / 7,7 - 8,3

8,8 - 9,9 / 8,9 - 9,7

8,8 - 9,7 / 9,0 - 9,6

262 - 272 / 266 - 273

199 - 217 / 204 - 219

171 - 190 / 175 - 189

199 - 224 / 202 - 219

199 - 219 / 203 - 217

■ Standaard.

\*Niet voor Nederland.

\*\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world' omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

## TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL MHEV*	BENZINE MHEV
	D200	P200
<b>BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg</b>		
Bruikbare tankinhoud (l)	65	67
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)	17	-
<b>PRESTATIES</b>		
Zitplaatsen	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Acceleratie 0-100 km/h (s)	8,6 / 8,9	8,9 / 9,2
Topsnelheid (km/h)	209 / 209	207 / 206
<b>REMSYSTEEM</b>		
Remmen vóór	Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 20" velgen)	Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauw met één zuiger, massieve remschijven (18" - 21" velgen) / Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven	Zwevende remklauw met één zuiger, massieve remschijven / Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325 (17" velgen) 300 (18" - 21" velgen) / 325	300 / 325
Diameter parkeerrem (mm)	325 (17" velgen) 300 (18" - 21" velgen) / 325	300 / 325
<b>GEWICHTEN**</b>		
Zitplaatsen	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Ledig gewicht† (kg)	1.949 / 2.028	1.902 / 1.979
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	2.590 / 2.750	2.550 / 2.700
<b>TREKGEWICHT</b>		
Zitplaatsen	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	Tot 2.500 / Tot 2.200	Tot 2.000
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
<b>DAKLAST</b>		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) <sup>††</sup> (kg)	75	75

- Niet beschikbaar.

\*Niet voor Nederland.

\*\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

††I.c.m. zomerbanden is de maximale daklast gereduceerd tot 60 kg (inclusief roof rails en dwarsdragers).

# MOTOREN

## MOTOR

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Transmissie

Aandrijving

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)

Maximum koppel (Nm @ tpm)

Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>)

Aantal cilinders / kleppen per cilinder

Configuratie

Boring / slag (mm)

Compressieverhouding (:1)

## BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP\*\*

Zitplaatsen

WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

## BENZINE MHEV\*

### P250



Automaat

All Wheel Drive (AWD)

184 (249) @ 5.500

365 @ 1.300-4.500

1.997

4 / 4

Dwarsgeplaatste lijnmotor

83 / 92,29

10,5

5 / 5 + 2

11,7 - 12,0 / 11,8 - 12,1

8,9 - 9,6 / 9,2 - 9,7

7,8 - 8,4 / 7,9 - 8,4

9,2 - 10,0 / 9,3 - 9,9

9,0 - 9,7 / 9,2 - 9,7

264 - 272 / 267 - 273

202 - 218 / 208 - 219

175 - 191 / 179 - 191

208 - 227 / 211 - 225

204 - 220 / 208 - 220

■ Standaard.

\*Niet voor Nederland.

\*\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world' omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg

Bruikbare tankinhoud (l)

### PRESTATIES

Zitplaatsen

Acceleratie 0-100 km/h (s)

Topsnelheid (km/h)

### REMSYSTEEM

Remmen vóór

Diameter remschijven vóór (mm)

Remmen achter

Diameter remschijven achter (mm)

Diameter parkeerrem (mm)

### GEWICHTEN<sup>†</sup>

Zitplaatsen

Ledig gewicht<sup>††</sup> (kg)

Max. toelaatbaar gewicht (kg)

### TREKGEWICHT

Zitplaatsen

Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)

Maximum trailergewicht, geremd (kg)

Maximum kogeldruk (kg)

### DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)<sup>‡</sup> (kg)

### BENZINE MHEV\*

#### P250

67

5 / 5 + 2

7,8 / 8,1

225 / 224<sup>\*\*</sup>

Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven

349

Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven

325

325

5 / 5 + 2

1.939 / 2.017

2.550 / 2.700

5 / 5 + 2

750

Tot 2.000

100

75

\*Niet voor Nederland.

\*\*Als de auto is uitgerust met 18" velgen, bedraagt de topsnelheid 221 km/h.

<sup>†</sup>Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

<sup>††</sup>Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

<sup>‡</sup>l.c.m. zomerbanden is de maximale daklast gereduceerd tot 60 kg (inclusief roof rails en dwarsdragers).

# MOTOREN

## MOTOR

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

Transmissie

Aandrijving

Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)

Maximum koppel (Nm @ tpm)

Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>)

Aantal cilinders / kleppen per cilinder

Configuratie

Boring / slag (mm)

Compressieverhouding (:1)

## BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP\*\*

Zitplaatsen

WLTP	Gecombineerd	l/100 km
Brandstofverbruik		

WLTP	Gecombineerd	g/km
CO <sub>2</sub> -emissies		

## ACCU EN LAADTIJDEN

Thuislader 7 kW

DC-lader 50 kW

230V-stopcontact

Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)

Lengte laadkabel (m)

## BENZINE PHEV

### P300e

■

Automaat

All Wheel Drive (AWD)

227\* (309)\* @ 5.500\*

540\* @ 2.000-2.500\*

1.498

3 / 4

Dwarsgeplaatste lijnmotor

83 / 92,29

10,5

5

1,5 - 1,7

33 - 37

2 uur 12 min tot 100%

30 minuten tot 80%

6 uur 42 min tot 100%

15 (12,17)

5

■ Standaard.

\*In combinatie met elektromotor.

\*\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.



## TECHNISCHE GEGEVENS

### BRANDSTOFVERBRUIK - vervolg

Bruikbare tankinhoud (l)

EV-actieradius gecombineerd, TEL (WLTP\*) (km)

### GEGEVENS ELEKTROMOTOR

Max. vermogen (kW (pk))

Max. koppel (Nm)

### PRESTATIES

Zitplaatsen

Acceleratie 0-100 km/h (s)

Topsnelheid (km/h)

### REMSYSTEEM

Remmen vóór

Diameter remschijven vóór (mm)

Remmen achter

Diameter remschijven achter (mm)

Diameter parkeerrem (mm)

### GEWICHTEN\*\*

Zitplaatsen

Ledig gewicht<sup>†</sup> (kg)

Max. toelaatbaar gewicht (kg)

### TREKGEWICHT

Zitplaatsen

Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)

Maximum trailergewicht, geremd (kg)

Maximum kogeldruk (kg)

### DAKLAST

Maximum daklast (inclusief dwarsdragers)<sup>††</sup> (kg)

### BENZINE PHEV

#### P300e

57

60

80 (109)

260

5

6,6

209

Zwevende remklauw met twee zuigers, geventileerde remschijven

349

Zwevende remklauw met één zuiger, geventileerde remschijven

325

325

5

2.168

2.750

5

750

Tot 1.600

100

75

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute. \*\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof. ††l.c.m. zomerbanden is de maximale daklast gereduceerd tot 60 kg (inclusief roof rails en dwarsdragers).

# AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

## RIJHOOGTE

Met dakantenne 1.727 mm

## HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak  
1.003 / 984 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak  
1.021 / 984 mm

## BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 993 mm

Maximum beenruimte tweede zitrij 968 mm

Maximum beenruimte derde zitrij 655 mm

## INHOUD BAGAGERUIMTE

Hoogte 798 mm, breedte 1.323 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.107 mm

### 5 zitplaatsen

Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij

VDA-norm\* 1.574 liter, bruto\* 1.794 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij

VDA-norm\* 963 liter, bruto\* 1.179 liter

### 5+2-zits interieurconfiguratie

Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij

VDA-norm\* 1.451 liter, bruto\* 1.651 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij

VDA-norm\* 840 liter, bruto\* 1.036 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij

VDA-norm\* 115 liter, bruto\* 157 liter

\*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Waarden zijn gemeten met zitplaatsen in voorste positie en rugleuning in meest verticale stand. \*\*I.c.m. P250- en P300e-motor bedraagt de spoorbreedte vóór 1.625,6 - 1.635,6 mm. †I.c.m. D165-motor bedraagt de spoorbreedte achter 1.623,3 - 1.642,2 mm. I.c.m. P300e-motor bedraagt de spoorbreedte achter 1.621,1 - 1.642,2 mm. ††Cijfers tussen haakjes gelden alleen voor R-Dynamic-uitvoeringen. ‡Overloophoek alleen voor P300e.

Montage van dorpelbeschermers of treeplanken is van invloed op de offroad-capaciteiten van de auto. Voor uitdagende offroad-omstandigheden is speciale training en ervaring vereist.

## BODEMVRIJHEID

Maximum bodemvrijheid 212 mm

## DRAAICIRKEL


Tussen stoepranden 11,8 m

Tussen muren 12,14 m

Stuurromwentelingen 2,31

## DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 600 mm



	A	B	C
Offroad††	Aanloophoek 25,0° (22,8°)	Overloophoek 20,6° / 19,5°‡	Afloophoek 30,2° (28,2°)



Wielbasis 2.741 mm

Breedte 2.069 mm, spiegels ingeklapt  
Breedte 2.173 mm, spiegels uitgeklaapt



Lengte achter  
tweede zitrij 967 mm



Lengte achter  
eerste zitrij 1.824 mm

Lengte 4.597 mm

